

无线温湿度记录仪

使用说明书

本使用说明书适用于 CQY3XX、CQY4XX 系列产品




[关注微信 获取更多]

敬请仔细阅读本说明书


产品介绍

成前无线温湿度记录仪是一款基于 IOT 技术的智能温湿度监控终端, 直接通过 2G/4G 网络将数据传输至云平台。用户无需部署服务器, 通过浏览器或手机 App 即可实现数据的实时监测、报警推送, 历史查询、分析等功能。针对不同的温湿度环境需求, 我们可提供超低温、有线温湿度及无线温湿度等多种解决方案。本产品符合最新 GSP 标准, 广泛应用于医药、食品、物流以及 HACCP 体系认证等行业。



注：产品外观以实物为准

显示说明



产品安装

本产品温湿度探头分为一体式与分体式两种

I 一体式记录仪使用方法

注：探头安装于设备上，简单方便

- 装入 SIM 卡，确保流量套餐足够
- 将设备固定于需要监控的地方
- 接通电源
- 配置设备（详见使用指南）




安装注意点：

- 设备初始温湿度显示为 30.0℃，60.0%，10S 后显示环境实时数据。
- “嘀”声提示后, 2 分钟内设备屏幕左上角出现 RTU，表示设备联网成功。

II 分体式记录仪使用方法

注：探头与设备有线连接，可实现更大范围监测(3 米长，可定制)

- 装入 SIM 卡，确保流量套餐足够
- 将设备固定于需要监控的地方
- 探头务必对准插牢，勿旋转
- 接通电源
- 配置设备（详见使用指南）



APP 及 WEB

APP 下载

- 苹果手机在 App Store 搜索“成前智联”
- 安卓手机在华为市场 搜索“成前智联”
- 关注微信公众号“成前科技”，更多—app 下载。



iOS



Android

账号登录

- 手机端：打开“成前智联”app，注册账号，等待审核。
- 电脑端：浏览器输入网址 <http://iot.chengqianyun.com/>，注册账号，等待审核。
- 输入账号、密码登录。

注意：

- 1，账号提交注册后，请等待审核，15 分钟内完成审核，请勿反复提交。
- 2，账号建议为小写字母与数字组合，大写字母审核不予通过

设备添加

- 点击界面右上角‘+’，
选择序列号添加方式。

进入序列号添加



RJ45 -test01	1#-E-A11	W2000301
27.78°C	27.42°C	26.48°C
65.14%	68.29%	69.16%
17-05-22 20:15	17-05-22 20:15	17-05-22 20:15
Tsetset	niepeng	W2000A01
27.20°C	27.56°C	27.10°C
68.13%	65.64%	74.29%
17-05-22 20:14	17-05-22 20:15	17-05-22 20:15
W2000B01	W2000D01	W2000G01
26.41°C	27.49°C	26.54°C
72.68%	65.07%	68.45%
17-05-22 20:15	17-05-22 20:15	17-05-22 20:15

- 输入设备背面的 SN 和 ac
点击配置按钮完成添加。



添加设备

SN:

AC:

配置


注意点:

- 1, 输入时 SN 号都是大写, ac 都是小写。
- 2, 多路设备的 ac 码为同一个。
- 3, 详细功能参见软件说明手册。

基本参数

产品名称	无线温湿度记录仪		产品型号	CQY31X（2G）	CQY41X（4G）
材料	ABS 阻燃材料		尺寸	120*100*35MM	
传感器	全数字温湿度传感器		符合标准	新版 GSP 标准	
温度量程	-20~60℃（内置）	-40~85℃（外置）	超低温	-100 ~ 65℃	
温度精度	±0.5℃		温度分辨率	0.1℃	
湿度量程	5% - 99%				
湿度精度	±3%(10%~90%)		湿度分辨率	0.1%	
供电方式	5 -12V DC		工作电流	<15MA	
记录方式	实时上传、离线补传		记录间隔	1 分钟	
报警方式	微信、短信、电话、APP 等		上网方式	移动 2G 4G 电信 4G	
功能扩展	支持停电来电，烟感报警		支持锂电池(冗余供电)		外接声光报警器
	双路温湿度		无线温湿度探头		更多定制

结构尺寸



保修说明

保修条例

成前售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实现售后三包，服务内容如下：在三包有效期内，您可依照本规定免费享受维修、更换、退货的权利，退货应当凭购买凭据办理。

服务类型	服务政策
退货（产品质量）	自签收日期算起 7 天内产品质量原因退货
换货（产品质量）	自签收日期算起 15 天内产品质量原因换货
维修（产品质量）	自签收日期算起 1 年内产品质量原因维修

保修条例

属于下列情况(包括但不限于)不在“三包”服务范围之内：

- 1， 未经授权的维修、误用、碰撞、事故、改动、撕毁或涂改标签、序号。
- 2， 已超过三包有效期。
- 3， 因不可抗力造成的损坏。
- 4， 因人为原因造成设备功能性故障。

使用注意事项

在使用设备之前，请仔细阅读本章内容：

- 请在设备温湿度测量范围内使用本设备
- 请使用设备自带的电源适配器供电
- 请将设备或探头安装在离地 1.5 米位置，达到准确测量
- 如配置外置探头，请勿用力拉扯探头引线
- 如在 95%RH 以上湿度条件下测量，注意环境通风，防止探头部分结露，影响测量
- 请勿使用外力冲击本设备
- 请勿擅自拆卸本设备

合格证

产品名称： 无线温湿度记录仪

型号： CQY410 ☐ CQY411 ☐

CQY412 ☐ CQY41X ☐

检验员： _____

出厂日期： _____

专注实时数据监控

www.hz-cq.com

杭州成前科技有限公司

地址：杭州市余杭区正航创业园 4 幢 6 楼

电话：0571-88192051